



ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜRKAK MARKASI KULLANIMI
USE OF THE TÜRKAK MARK

Değişiklik Kaydı / Record of Change

Değişiklik No. / Change No.	Tanım / Description	Değişiklik Tarihi / Change Date	Hazırlayan / Prepared By	Kontrol Eden / Controller By	Onaylayan / Approved By
000	İlk Yayım / Initial release	06.12.2024	Ş.Yılmaz	G.Erserim	O.Özgören

Hazırlayan / Prepared By:	Kontrol Eden / Controlled By:	Onaylayan / Authorised By:	Doküman Kodu / Document ID:	Tarih / Date:	Revizyon / Revision:
Ş.Yılmaz	G. Erserim	O. Özgören	ITAC.PR.033	06.12.2024	000
Sayfa / Page 1 / 6			Çıktı alınması halinde kontrolsüz kopya haline gelir / Uncontrolled when printed		



ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜRKAK MARKASI KULLANIMI
USE OF THE TÜRKAK MARK

1. AMAÇ / PURPOSE

Bu prosedür, ITAC'ın gerçekleştirdiği akredite faaliyetlerde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildiğini belirten TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımını ile ilgili kuralları açıklar.

This procedure describes the rules regarding of using TÜRKAK accreditation mark which indicates that ITAC is accredited by Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) in the accredited activities performed by ITAC.

2. KAPSAM / SCOPE

Bu prosedür, ITAC'ın akreditasyon kapsamında gerçekleştirdiği tüm faaliyetler sonucu ürettiği dokümanları (örneğin; akredite raporlar) kapsamaktadır.

This procedure covers the documents (for example, accredited reports) produced by ITAC because of all activities carried out within accreditation scope of ITAC.

3. REFERANS DOKÜMANLAR / REFERENCE DOCUMENTS

TÜRKAK Rehber 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar.

TÜRKAK Guide 10.06 TÜRKAK Accreditation Brand is Accredited by TÜRKAK Conditions for Use by Organizations.

4. TANIMLAR / DEFINITIONS

TÜRKAK Akreditasyon Markası : TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşların akreditasyon statüsünü göstermek amacı ile kullanılan sembol.

TÜRKAK Accreditation Mark: A symbol that is used by the bodies are accredited by TÜRKAK for indicating their accreditation status.

Akreditasyona Yazılı Atıf: TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanımının uygun görülmediği durumlarda marka yerine akreditasyon statüsünü ifade etmek amacı ile kullanılan metin.

Written Reference to Accreditation: A text is used instead of TÜRKAK Accreditation Mark in case using the mark is not proper for indicating their accreditation status.

5. SORUMLULUK / RESPONSIBILITY.

5.1. Kalite Yöneticisi / Quality Manager

Bu prosedürün yürütülmesinden Kalite Yöneticisi sorumludur.

Quality Manager is responsible for carrying out this procedure.

5.2. Muayene Personeli / Inspectors

Hazırlayan / Prepared By:	Kontrol Eden / Controlled By:	Onaylayan / Authorised By:	Doküman Kodu / Document ID:	Tarih / Date:	Revizyon / Revision:
Ş.Yılmaz	G. Erserim	O. Özgören	ITAC.PR.033	06.12.2024	000



ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜRKAK MARKASI KULLANIMI
USE OF THE TÜRKAK MARK

Bu prosedürün uygulanmasından muayene faaliyetlerini yürüten tüm personel sorumludur.
All personnel carrying out inspection activities are responsible for the implementation of this procedure.

6. UYGULAMA / APPLICATION

6.1. Akreditasyona Yazılı Atıf / Written Reference to Accreditation

6.1.1. ITAC gerçekleştirdiği akredite faaliyetlerin sonuçları için düzenlediği belgelerde akredite kimliğini ifade etmek amacı ile TÜRKAK Rehber 10.06 dokümanının 12.1 maddesinde tarif edildiği gibi TÜRKAK akreditasyon Markası kullanımı yerine Akreditasyona Yazılı Atıf yapmaktadır.

6.1.1. ITAC refers to its accredited status through a Written Reference to Accreditation instead of using the TÜRKAK Accreditation Mark, as described in clause 12.1 of the TÜRKAK Guidance Document 10.06, in the documents issued for the results of its accredited activities.

6.1.2. ITAC Akredite statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde akreditasyona atıf yapmamaktadır. ITAC'ın kullanmış olduğu akreditasyona atıf metni Şekil 1'de gösterildiği gibidir.

6.1.2. ITAC does not refer to its accredited status in a way that could cause misunderstandings about accreditation. The accreditation reference text used by ITAC is as shown in Figure 1.

ISO/IEC 17020 Accredited inspection body - Accreditation certificate TÜRKAK No. AB-0597-M
Designated Technical Service by Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology

Şekil / Figure 1 : ITAC'ın Akreditasyona Yazılı Atıfı için Kullandığı Metin / The Text for Written Reference to Accreditation that is used by ITAC.

6.2. TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Kullanım Koşulları / Türkak Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text Terms of Use

6.2.1. Türkak Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar;

Restrictions on the Use of the TÜRKAK Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text;

- TÜRKAK Akreditasyon Markası ya da akreditasyona yazılı atıf metni ITAC'ın logosunun bulunmadığı hiçbir kırtasiye, tanıtım malzemesi ve antetli kağıt üzerinde kullanılmamalıdır.
- The TÜRKAK Accreditation Mark or the written reference to accreditation text must not be used on any stationery, promotional materials, or letterhead that does not feature ITAC's logo.*

Hazırlayan / Prepared By:	Kontrol Eden / Controlled By:	Onaylayan / Authorised By:	Doküman Kodu / Document ID:	Tarih / Date:	Revizyon / Revision:
Ş.Yılmaz	G. Erserim	O. Özgören	ITAC.PR.033	06.12.2024	000



ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜRKAK MARKASI KULLANIMI USE OF THE TÜRKAK MARK

- b. TÜRKAK Akreditasyon Markası ya da akreditasyona yazılı atıf metni ITAC'ın logosundan baskın olacak şekilde hiçbir kırtasiye, tanıtım malzemesi ve antetli kağıt üzerinde kullanılmamalıdır.
- c. *The TÜRKAK Accreditation Mark or the written reference to accreditation text must not be used on any stationery, promotional materials, or letterhead in a way that dominates ITAC's logo.*
- d. a ve b maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni taşıtların, binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
- d. *Except for promotional materials that comply with the conditions specified in items (a) and (b), the TÜRKAK Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text must not be used on vehicles, buildings, or flags.*
- e. Elektronik postalarda kullanılan imza / kartvizitler dahil olmak üzere ITAC personelleri için bastırılan kartvizitler üzerinde akreditasyona ilişkin atıfta bulunulmamalıdır.
- e. *Accreditation references must not be made on business cards printed for ITAC personnel, including email signatures/business cards used in electronic correspondence.*
- f. Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılmamalıdır.
- f. *The Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text must not be used in a way that implies TÜRKAK endorses or recommends any product or service.*
- f. Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
- g. *The Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text must not be used in a way that implies that TÜRKAK takes responsibility for inspection activities.*
- h. Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni muayene edilmiş bir malzeme ya da ürün üzerine konulmamalıdır ayrıca ürün belgelendirmesi ya da onayını ima edecek şekilde de kullanılmamalıdır.
- h. *The Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text must not be placed on an inspected material or product nor must it be used in a way that implies product certification or approval.*

6.2.2. Muayene Raporlarında TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona yazılı Atıf Metni Kullanımına İlişkin Koşullar;

6.2.2. *Terms on the Use of the TÜRKAK Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text in Inspection Reports;*

Hazırlayan / Prepared By:	Kontrol Eden / Controlled By:	Onaylayan / Authorised By:	Doküman Kodu / Document ID:	Tarih / Date:	Revizyon / Revision:
Ş.Yılmaz	G. Erserim	O. Özgören	ITAC.PR.033	06.12.2024	000



ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜRKAK MARKASI KULLANIMI USE OF THE TÜRKAK MARK

ITAC Akreditasyona Yazılı Atıf Metnini 6.2.1 maddesinde belirtilen kısıtlamalara uyacak şekilde akredite muayene faaliyetleri için düzenlenen raporlarda aşağıda belirtilen kurallara uyarak kullanabilir;

ITAC can use the Written Reference to Accreditation Text in reports prepared for accredited inspection activities in accordance with the restrictions specified in Article 6.2.1, by complying with the rules specified below;

- TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen raporlarda kullanılmamalıdır.
- The Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text must not be used in the reports prepared for inspection activities that are not in the accreditation scope.*
- Muayene faaliyeti için düzenlenen raporlarda akreditasyon kapsamı dışında konuların yer alması durumunda, kapsam dışı konular raporda açıkça beyan edilmelidir.
- In case Prepared reports for inspection activities includes subjects out of the accreditation scope, this situation must be declared clearly in the report.*
- Akreditasyon kapsamında yer alan konular ile ilgili sonuçların yanında taşerondan elde edilen sonuçlar kullanılarak oluşturulan raporlarda muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edildiği açıkça beyan edilmelidir.
- In addition to the results regarding the subjects within the accreditation scope, in the reports prepared using the results obtained from the subcontractor, it must be clearly declared which inspection works the results were obtained from the subcontractor.*
- ITAC, TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni taşıyan muayene raporlarında görüş ve yorum bildirebilir. Görüş ve yorum konularının akreditasyon kapsamı dışında olması durumunda, raporda bu hallerin akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını açıkça belirtmelidir.
- ITAC can express opinions and comments on inspection reports bearing the TÜRKAK Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text. If the issues of opinion and comment are outside the accreditation scope, the report must clearly state that these situations are not within the accreditation scope.*

6.2.3. TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni Yetkisiz ve Kötüye Kullanımı;

6.2.3. Unauthorized and Abusive Use of TÜRKAK Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text;

ITAC TÜRKAK Akreditasyon Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni TÜRKAK Rehber Dokümanı R10.06'da belirtilen şartları dikkate alacak şekilde kullanmaktan sorumludur. Yanlış kullanım durumunda ITAC.PR.007 Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü uygulanacaktır.

ITAC is responsible for using the TÜRKAK Accreditation Mark / Written Reference to Accreditation Text, considering the conditions specified in the TÜRKAK Guidance Document

Hazırlayan / Prepared By:	Kontrol Eden / Controlled By:	Onaylayan / Authorised By:	Doküman Kodu / Document ID:	Tarih / Date:	Revizyon / Revision:
Ş.Yılmaz	G. Erserim	O. Özgören	ITAC.PR.033	06.12.2024	000



ITAC TEST DENETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜRKAK MARKASI KULLANIMI USE OF THE TÜRKAK MARK

R10.06. In case of misuse, ITAC.PR.007 Nonconformities and Corrective Action Procedure will be applied.

TÜRKAK Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni bu prosedürde belirtilen durumlar dışında ve başka taraflarca kullanılamaz. ITAC müşterileri, taşeronları ya da üçüncü taraflarca yetkisiz ve kötüye kullanım tespit edildiğinde ITAC.PR.007 Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü uygulanacaktır, bu durum gerektiğinde hukuki işlem yapılması ile sonuçlanır. TÜRKAK Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metni yetkisiz ve kötüye kullanımı ile ilgili ITAC politikası ITAC ile sözleşme yapan taraflara sözleşme eki olarak ITAC.FR.359 Genel Hüküm ve Koşullar formu ile bildirilir.

The TÜRKAK Mark / Written Reference to Accreditation Text cannot be used by other parties except in the cases specified in this procedure. In the event of unauthorized use or misuse by ITAC customers, subcontractors, or third parties, the ITAC.PR.007 Nonconformities and Corrective Action Procedure will be applied, which may result in legal action if necessary. The ITAC policy regarding unauthorized use and misuse of the TÜRKAK Mark / Written Reference to Accreditation Text is communicated to the parties contracting with ITAC as an annex to the contract through the ITAC.FR.359 General Terms and Conditions form.

Bu maddede belirtilen tüm hususlar ITAC ile sözleşme yapmamış tarafların TÜRKAK Markası / Akreditasyona Yazılı Atıf Metnini yetkisiz ve kötüye kullanımı durumlarında da geçerlidir. Tüm tarafların konu ile ilgili bilgilendirilmesi amacı ile işbu prosedür ITAC internet sitesinde yayımlanmaktadır.

All the provisions mentioned in this procedure also apply in cases of unauthorized use or misuse by parties who have not contracted with ITAC. To ensure that all parties are informed on the matter, this procedure is published on the ITAC website.

7. KAYITLAR / RECORDS

Bu prosedür ile ilgili Uygunsuzluklar, düzeltici faaliyet kayıtları, Kalite Yöneticisi tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Records relating to this procedure nonconformances, corrective actions are maintained by the Quality Manager for 5 years.

8. İLAVE DOKÜMANLAR / ADDITIONAL DOCUMENTS

- ITAC.PR.007 “Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyet”
- ITAC.FR.359 “Genel Hüküm ve Koşullar”
 - ITAC.PR.007 “Non-Conformities and Corrective Action”
 - ITAC.FR.359 “General Terms and Conditions”

Hazırlayan / Prepared By:	Kontrol Eden / Controlled By:	Onaylayan / Authorised By:	Doküman Kodu / Document ID:	Tarih / Date:	Revizyon / Revision:
Ş.Yılmaz	G. Erserim	O. Özgören	ITAC.PR.033	06.12.2024	000